

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

С Б О Р Н И К

**технических условий на товары
народного потребления и изделия
производственного назначения**

Москва, 1971

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

УДК 638.142 + 638.106

Группа Г98

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель начальника Главного
управления Госторгинспекции РСФСРПодпись А.Виноградов
М.П. 22.3.1971 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Министра лесного
хозяйства РСФСРПодпись А.Бакланов
М.П. 25.3.1971 г.

У Л Ь Я П Ч Е Л И Н Ы Е. У Л Е Й - Л Е Ж А К

ТУ 56 РСФСР 17-71

Технические условия

Срок введения
1 июня 1971 г.

Впервые

Срок действия
постоянный

СОГЛАСОВАНО:

Директор Республиканской
Конторы Роскооплесхозторга
РоспотребсоюзаПодпись Н.Борисов
М.П. 16.3.1971 г.Начальник Главного управления
по переработке древесины и про-
изводству товаров народного
потребления Министерства лесно-
го хозяйства РСФСРПодпись А.Следников
М.П.Зарегистрировано
№ 4773Российское
Республиканское Управление
Госстандарта СССР

Нач.отдела Управления

11 мая 1971 г. Подпись


Начальник технического управле-
ния Министерства лесного хозяй-
ства РСФСРПодпись Н.Граве
М.П. 3.3.1971 г.Заместитель директора Всесоюз-
ного научно-исследовательского
института стандартизацииПодпись К.Гаркаленко
М.П. 24.2.1971 г.

Настоящие технические условия распространяются на улей-лежак, предназначенный для содержания одной пчелиной семьи.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Улей-лежак состоит из корпуса, неотъемного дна, крышки, заставной доски, диафрагмы, вентиляционного устройства и двадцати рамок размером 435x300 мм.

1.2. Основные габаритные размеры ульев должны соответствовать чертежу



1.3. Внутренние размеры корпуса улья-лежака должны быть: длина 810 мм, ширина 450 мм, высота 400 мм.

1.4. По согласованию с потребителем допускается изготовление ульев другой конструкции.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Детали ульев могут изготавливаться из древесины хвойных и лиственных пород.

2.2. Абсолютная влажность древесины ульев должна быть не более 20%.

2.3. В деталях ульев не допускаются пороки древесины превышающие установленные в таблице ограничения.

Наименование пороков древесины (по ГОСТ 2140-61)	Нормы пороков
1. Сучки:	
а) здоровые сросшиеся, темные просмоленные	размером до 5 мм не учитываются, размером от 5 до 20 допускаются в количестве 2 шт. на деталь, размером от 20 до 35 допускаются в количестве 1 шт. на деталь
б) частично сросшиеся и отверстия от выпавших	не допускаются
2. Внутренняя темнина, заболонные грибные окраски, побурение, желтизна. Ложное ядро	допускается при условии сохранения твердости пораженной древесины одинаковой с окружающей
3. Гниль всех видов	не допускается
4. Червоточина	допускается не более 6 шт. на детали при условии заделки шпаклевкой
5. Трещина	допускаются общей длиной до 100 мм и глубиной до 1/4 толщины детали при условии заделки шпаклевкой
6. Косослой	допускается с отклонение от прямого направления волокон не более 10%
7. Смоляной рак, засмолок, смоляные кармашки	не допускаются
8. Деревянные заделки червоточек, выпавших сучков	допускается не более 3 шт. на деталь

Примечание. Пороки древесины, не упомянутые в таблице, не допускаются.

2.4. Шероховатость поверхности деревянных деталей должны быть не ниже 6 кл. по ГОСТ 7016-68.

2.5. Улья должны окрашиваться масляной краской по ГОСТ 8292-57 следующих цветов: белый, светло-желтый, светло-голубой, светло-зеленый.

2.6. Внешний вид непрозрачных покрытий должен отвечать требованиям IV класса покрытиям по ГОСТ 9894-61.

2.7. В комплект улья-лежака должны входить:

рамка - 20 шт., диафрагма - I шт., заставная доска - I шт., доски потолка - I комплект.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Готовые улья должны быть приняты техническим контролем предприятия-поставщика и должны соответствовать настоящим техническим условиям, чертежам и образцу-эталоноу, утвержденным и согласованным в установленном порядке.

3.2. При контрольной проверке потребителем партия ульев должна подвергаться наружному осмотру и от нее должны отбираться образцы для повтучного осмотра и обмера в количестве 5%, но не менее 5 шт.

3.3. Если хотя бы одно изделие из пробы не отвечает требованиям настоящих технических условий, производят повторный осмотр и обмер удвоенного количества ульев, взятых от той же партии. Если и в этом случае хотя бы одно изделие окажется некондиционным, то вся партия бракуется.

3.4. Партией считается количество ульев, оформленное одним документом.

3.5. Учитываются улья в штуках.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждом изделии должен стоять штамп несмываемой краской, в котором указывается:

наименование предприятия-изготовителя, наименование изделия, номер технических условий, артикул, цена, дата выпуска, штамп ОТК, товарный знак.

4.2. По согласованию с потребителем допускается поставка ульев в частично или полностью разобранном виде, при этом детали ульев не окрашиваются.

Комплект пронумерованных деталей улья собирается в пакет, укрепленный пленками. На пакете указывается количество деталей и номера.

4.3. Каждая поставляемая партия улья должна сопровождаться документацией, удостоверяющей их соответствие требованиям настоящих технических условий. В документации должны быть указаны:

наименование организации, которой подчинено предприятие-изготовитель, наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение, наименование продукции и количество, номер настоящих технических условий, артикул, цена, товарный знак.

4.4. Транспортирование ульев допускается любым видом транспорта с предохранением от повреждений и загрязнений.

4.5. Ульи должны храниться в сухих помещениях или под навесом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Штанетни ТУ 56 РСФСР 10-71	3
2. Шпа кровельная ТУ 56 РСФСР 11-71.	11
3. Гонт кровельный ТУ 56 РСФСР 12-71.	15
4. Дощечка кровельная ТУ 56 РСФСР 13-71	21
5. Дрань штукатурная ТУ 56 РСФСР 14-71	27
6. Решетки для ванны деревянные ТУ 56 РСФСР 15-71.	33
7. Счеты деревянные ТУ 56 РСФСР 16-71	39
8. Улья пчелиные. Улей-лежак ТУ 56-РСФСР 17-71.	45
9. Рамы парниковые деревянные ТУ 56 РСФСР 18-71	51
10. Коромысла ТУ 56 РСФСР 20-71	57
11. Подрозетки деревянные ТУ 56 РСФСР 21-71.	63
12. Прищепки для белья деревянные ТУ 56 РСФСР 22-71.	69
13. Поплавки и сетям деревянные ТУ 56 РСФСР 23-71.	75
14. Грабли деревянные ТУ 56 РСФСР 24-71	79
15. Веники из сорго ТУ 56 РСФСР 25-71.	85
16. Веники банные ТУ 56 РСФСР 26-71.	89
17. Метлы хозяйственные ТУ 56 РСФСР 27-71.	93
18. Стропила ТУ 56 РСФСР 28-71	97
19. Срубы домов ТУ 56 РСФСР 29-71.	101
20. Срубы колодезные ТУ 56 РСФСР 30-71	105
21. Латы ТУ 56 РСФСР 31-71	109
22. Столбы для изгородей деревянные ТУ 56 РСФСР 32-71.	115
23. Коляя плетневые ТУ 56 РСФСР 33-71.	121
24. Коляя виноградные ТУ 56 РСФСР 34-71.	125
25. Мочало ТУ 56 РСФСР 35-71	129

26. Кисти мочальные ТУ 56 РСФСР 36-71	135
27. Мочалки банные ТУ 56 РСФСР 37-71...	139
28. Лапка хвойная ТУ 56 РСФСР 38-71	143
29. Дрова-топорник ТУ 56 РСФСР 39-71.	147
30. Пни и корни для топлива ТУ 56 РСФСР 40-71	151
31. Елки новогодние ТУ 56 РСФСР 41-71	155
32. Скипидар-сырец сухоперегонный ТУ 56 РСФСР 42-71 . .	159
33. Вар простилочный ТУ 56 РСФСР 43-71.	167
34. Вар сапожный ТУ 56 РСФСР 44-71	171
35. Лента мочальная ТУ 56 РСФСР 2-68.	181
36. Сегментный штакетник. Ажурные звенья для изгороди из сегментного штакетника ТУ 56 РСФСР 3-69.	185
37. Уголь древесный костровый ТУ 56 РСФСР 4-69.	193
38. Пуговицы деревянные ТУ 56 РСФСР 6-70.	201

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОПЕЧАТКИ

# п/п	# страниц	Напечатано	Следует читать
I	2	3	4
I.	Стр.15	А.Виноградов 22.2.71 г.	А.Виноградов 22.3.71 г.
2.	Стр.17, п.4 табл.2	Заболотная А.Следников	Заболотная А.Следников 2.3.71 г.
3.	Стр.45	А.Следников	А.Следников 2.3.71 г.
4.	Стр.49, 3 строка 3 сверху	Стоять	Стоять
5.	Стр.53, п.1 табл.2 стро- ка 3 справа	Размеров Не более 15 мм	Размером Не более 5 мм
6.	Стр.55 стро- ка 6 сверху	Размеров Не более 15 мм	Размером Не более 5 мм
7.	Стр.70, черт. тип I размер	62±3 27, 25	69±3, 25, 22
8.	Стр.93 слева строка I снизу	II мая	12 мая
9.	Стр.101	А.Бакланов 3.71г.	А.Бакланов 25.3.71 г.
10.	Стр.109	А.Бакланов 25.3.71 г.	А.Бакланов 22.3.71 г.
11.	Стр.115	А.Бакланов 25.3.71 г.	А.Бакланов 22.3.71 г.
12.	Стр.123 стро- ка I снизу	Перекрывавшиеся	Перекрывавшиеся

- 2 -

1	2	3	4
13.	Стр.133 стро- ка 1 снизу строка 5 снизу строка 8 снизу	$B = \frac{A - B}{B} \cdot 100$ (вес B) Самое К.Гаркаленко	$P = \frac{A - B}{B} \cdot 100$ (вес B) Самое К.Гаркаленко 24.2.71 г. п.4.3
14.	Стр.135	Самое К.Гаркаленко	
15.	Стр.138 стро- ка 4 снизу	п.4.2	
16.	Стр.144 стро- ка 2 сверху	(если,	(если,
17.	Стр.152 стро- ка 7 снизу	20%	40%
18.	Стр.155 стро- ка 3 сверху	Группа У 57	Группа У 54
19.	Стр.161 стро- ка 1 снизу	Различают	Разливают
20.	Стр.162 стро- ка 10 сверху	Однако	Одна
21.	Стр.164 стро- ка 12 сверху	Нормальной	Нормальное
22.	Стр.174 стро- ка 6 снизу	Артели-изготовители	Предприятия-изготовители