



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхозпрод России)
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ

107139, Москва, Орликов пер., 1/11
Для телеграмм: Москва, 84
Минсельхозпрод
Телекс: 417738 ЛЕН
Факс: (095) 975-58-50

11.07.2000 № ВП 13.4.1416-00

На № _____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Департамента ветеринарии

В.В. Селиверстов



2000 г.

П Р А В И Л А

по профилактике и ликвидации
дерматофитозов животных

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации государственными органами, предприятиями и иными хозяйственными субъектами, учреждениями, организациями, общественными объединениями, независимо от их подчинения и форм собственности, должностными лицами и гражданами в области профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения."

2.2. Закон Российской Федерации "О ветеринарии".

2.3. Инструкция "Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства".

2.4. Инструкция по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции, и дератизации.

2.5. Инструкция по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по заготовке, хранению и обработке.

2.6. Методические указания по лабораторной диагностике дерматофитозов животных.

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕРМАТОФИТОЗАХ

3.1. Дерматофитозы (дерматомикозы, стригущий лишай) животных - зооантропонозные, контагиозные болезни грибной этиологии, характеризующиеся поражением кожи и ее производных.

Возбудители болезней - несовершенные грибы родов *Trichophyton* (вызывают болезнь **трихофитию**) и *Microsporum* (вызывают болезнь **микроспорию**).

Основные возбудители дерматофитозов животных

Виды восприимчивых животных	Виды возбудителей дерматофитозов
Крупный рогатый скот, включая буйволов и зебу	<i>Trichophyton verrucosum</i>
Олени	<i>Trichophyton verrucosum</i>
Овцы и козы	<i>Trichophyton verrucosum</i> var. <i>autotrophycum</i>
Верблюды (Дромедары - одногорбые, бактрианы - двугорбые и их гибриды)	<i>Trichophyton sarcisovii</i>
Лошади	<i>Trichophyton equinum</i> , <i>Microsporum equinum</i> , <i>Trichophyton mentagrophytes</i>
Лисицы, песцы, собаки, кошки, кролики, хорьки	<i>Trichophyton mentagrophytes</i> , <i>Microsporum canis</i> , <i>Trichophyton verrucosum</i>
Нутрии	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>
Морские свинки, крысы, мыши (в вивариях)	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕРМАТОФИТОЗОВ ЖИВОТНЫХ

4.1. Организации, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства - владельцы животных и продуктов животноводства (далее предприятия и граждане) обязаны:

- продажу, сдачу на убой, эксплуатацию, размещение на пастбищах и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции проводить только с ведома и разрешения ветеринарных специалистов;
- карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для наблюдения и, при подозрении в заболевании дерматофитозами, проведения диагностических исследований;

- своевременно информировать ветеринарную службу о всех случаях заболевания животных с подозрением на дерматофитозы, а в случае заболевания людей - информировать органы здравоохранения;
- предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра, исследований и обработки;
- обеспечивать проведение предусмотренных настоящей инструкцией ограничительных, организационно-хозяйственных, специальных и санитарных мероприятий по предупреждению заболевания животных и людей дерматофитозами, а также по ликвидации эпизоотического очага в случае его возникновения;
- в случае возникновения неблагополучного пункта по дерматофитозу, наряду с проведением в нем мероприятий по ликвидации болезни, региональной ветеринарной службе определять угрожаемую по дерматофитозу зону, в которой всех восприимчивых к болезни животных подвергать обязательной профилактической иммунизации соответствующей вакциной;
- ветеринарным специалистам совместно со специалистами органов здравоохранения обеспечивать профилактику дерматофитозов у обслуживающего персонала животноводческих предприятий и граждан-владельцев животных в соответствии с действующим Федеральным Законом Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

4.2. Контроль за выполнением мероприятий по профилактике и ликвидации дерматофитозов животных осуществляют государственные ветеринарные инспекторы районов (городов), главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации, руководствуясь действующим Законом Российской Федерации "О ветеринарии" и другими подзаконными актами.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ДЕРМАТОФИТОЗОВ ЖИВОТНЫХ

5.1. Диагноз на дерматофитозы устанавливают на основании оценки клинических признаков болезни, эпизоотологических данных и результатов лабораторных исследований патологического материала (соскобов с периферии пораженных участков кожи), руководствуясь действующими "Методическими указаниями по лабораторной диагностике дерматофитозов животных".

5.2. При установлении диагноза ветеринарный специалист, обслуживающий предприятие или животных, принадлежащих гражданам, немедленно уведомляет об этом региональные государственные

ветеринарные органы и органы здравоохранения, одновременно выясняет источник заноса возбудителя инфекции и организует мероприятия по ликвидации болезни.

5.3. Пункт (предприятие, двор, квартира), в котором выявлено заболевшее дерматофитозом животное, в установленном порядке объявляют неблагополучным по этой болезни.

5.4. В неблагополучном по дерматофитозу пункте вводят ограничения, согласно которым запрещают:

- ввоз (ввод) или вывоз (вывод) животных за пределы неблагополучного пункта, кроме вывоза продуктивных животных на убой;
- перегруппировку животных в пределах предприятия без ведома ветеринарного специалиста;
- татуировку, бонитировку, случку, стрижку, расчесывание, купку;
- эксплуатацию тягловых и спортивных животных;
- размещение здоровых животных в помещениях, где содержались больные дерматофитами животные, до проведения очистки, ремонта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- уход за животными больных дерматофитами граждан.

5.5. На предприятиях, неблагополучных по дерматофитозам, всех животных подвергают клиническому осмотру через каждые 10 дней.

Всех здоровых, восприимчивых к болезни животных иммунизируют против установленного дерматофитоза соответствующей вакциной с профилактической целью.

Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют и иммунизируют соответствующей вакциной с терапевтической целью. Для предотвращения рассеивания возбудителей дерматофитозов в окружающей среде и ускорения выздоровления микотические очаги на теле больных животных рекомендуется обрабатывать антифунгальными мазями (ям, микосептин, цинкудан и др.) с захватом 0,5 - 1 см непораженного кожного покрова по периферии.

5.6. В неблагополучном по дерматофитозам пункте помещения, места содержания животных, подстилку, инвентарь, спецодежду и обувь обслуживающего персонала после каждого случая выделения больного животного подвергают вынужденной дезинфекции в соответствии с действующей "Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства", регулярно проводят дезинвазию, дезинсекцию и дератизацию в соответствии с действующей "Инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации", уничтожая при этом возбудителей сопутствующих болезней, переносчиков и природный резервуар возбудителей трихофитии-мышевидных грызунов.

В жилых домах и квартирах, где содержатся больные животные (собаки, кошки и пр.) санитарные мероприятия проводят органы здравоохранения.

5.7.Полученные от больных дерматофитозами животных шерсть, пух, кожевенное и меховое сырье обеззараживают согласно действующей «Инструкции по дезинфекции сырья животного происхождения и предприятий по его заготовке, хранению и обработке».

5.8.Мясо и молоко, полученные от больных или иммунизированных против дерматофитозов продуктивных животных, используют без ограничений.

5.9.Граждане, ухаживающие за больными животными, должны соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, утвержденные руководителем предприятия и предписания региональных органов здравоохранения.

5.10.Ограничения по дерматофитозам животных с неблагополучного пункта снимают через 2 месяца после последнего случая выделения , излечения больного животного и проведения заключительной дезинфекции. Пункт в установленном порядке объявляют благополучным по дерматофитозам.

После объявления пункта благополучным специфическую профилактику восприимчивых животных против имевшего места дерматофитоза (или дерматофитозов) осуществляют в нем не менее 3-х последующих лет.

С утверждением настоящих правил утрачивает действие на территории Российской Федерации «Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации заболевания животных стригущим лишаем», утвержденная Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 18.01.1983г.

Начальник отдела организации
противоэпизоотических мероприятий



Н.А. Яременко